




**MOTOR DAHİL.
3 YIL GARANTİ**
ve
12 AY VADE FARKSIZ TAKSİT
veren tek firma

**Ziraat
Bankası'ndan
5 yıl kredi
imkânı**

**Otomatik
yem karma
makinesinde
2025 yılı satış lideri**





YKM-1000

Otomatik Yem Karma Makinesi



TEKNİK DETAYLAR

Bıçak Sayısı	5
Yükseklik	132 cm
Genişlik	90 cm
Derinlik	120 cm
Ağırlık	155 kg
Kapasite	5-10 Büyükbaş
Kapasite	40-50 Küçükbaş
Taban Sacı	5 mm
Duvar Sacı	2 mm
Helezon Sayısı	1 Adet

220 volt ile çalışan makinelerimiz sıkışmayı otomatik olarak algılar, gidermek için ters yönde yarım tur dönerek tekrar kendi yönünde çalışmaya devam eder. Sıkışma giderilmez ise 4 tekrardan sonra kendini korumaya alır. Bu sayede motora zarar gelmez. Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar. Mekanik kapalıdır. Süt verimini (hayvan başına) 1,5 ila 2 litre artırır. Dikey helezonludur, ısıl işlem görmüş çelik bıçakları vardır. Kilitlenebilir teker kullanılmıştır.

220 V



1.5 kW | 2 HP

380 V



2.2 kW | 3 HP

22
yıl

ÜRÜN KATALOĞU





YKM-1500

Otomatik Yem Karma Makinesi



TEKNİK DETAYLAR

Bıçak Sayısı	5
Yükseklik	150 cm
Genişlik	110 cm
Derinlik	145 cm
Ağırlık	285 kg
Kapasite	10-15 Büyükbaş
Kapasite	50-70 Küçükbaş
Taban Sacı	5 mm
Duvar Sacı	3 mm
Helezon Sayısı	1 Adet

220 volt ile çalışan makinelerimiz sıkışmayı otomatik olarak algılar, gidermek için ters yönde yarım tur dönerek tekrar kendi yönünde çalışmaya devam eder. Sıkışma giderilmez ise 4 tekrardan sonra kendini korumaya alır. Bu sayede motora zarar gelmez. Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar. Mekanik kapalıdır. Süt verimini (hayvan başına) 1,5 ila 2 litre artırır. Dikey helezonludur, ısıl işlem görmüş çelik bıçakları vardır. Kilitlenebilir teker kullanılmıştır.

22
yıl



OPSİYONEL

220 V



2.2 kW | 3 HP

380 V



3 kW | 4 HP

Şaft



Traktör arkası için

ÜRÜN KATALOĞU



YKM-1800

Otomatik Yem Karma Makinesi



TEKNİK DETAYLAR

Bıçak Sayısı	6
Yükseklik	160 cm
Genişlik	115 cm
Derinlik	170 cm
Ağırlık	350 kg
Kapasite	15 -20 Büyükbaş
Kapasite	70 -90 Küçükbaş
Taban Sacı	5 mm
Duvar Sacı	3 mm
Helezon Sayısı	1 Adet

220 volt ile çalışan makinelerimiz sıkışmayı otomatik olarak algılar, gidermek için ters yönde yarım tur dönerek tekrar kendi yönünde çalışmaya devam eder. Sıkışma giderilmez ise 4 tekrardan sonra kendini korumaya alır. Bu sayede motora zarar gelmez. Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar. Mekanik kapalıdır. Süt verimini (hayvan başına) 1,5 ila 2 litre artırır. Dikey helezonludur, ısıl işlem görmüş çelik bıçakları vardır. Kilitlenebilir teker kullanılmıştır.

OPSİYONEL

220 V



3 kW | 4 HP

380 V



4 kW | 5.5 HP

Kepçe



22
yıl



YKM-2000

Otomatik Yem Karma Makinesi



TEKNİK DETAYLAR

Bıçak Sayısı	10
Yükseklik	130 cm
Genişlik	90 cm
Derinlik	190 cm
Ağırlık	288 kg
Kapasite	20-30 Büyükbaş
Kapasite	90-120 Küçükbaş
Taban Sacı	5 mm
Duvar Sacı	2 mm
Helezon Sayısı	2 Adet

220 volt ile çalışan makinelerimiz sıkışmayı otomatik olarak algılar, gidermek için ters yönde yarım tur dönerek tekrar kendi yönünde çalışmaya devam eder. Sıkışma giderilmez ise 4 tekrardan sonra kendini korumaya alır. Bu sayede motora zarar gelmez. Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar. Mekanik kapalıdır. Süt verimini (hayvan başına) 1,5 ila 2 litre artırır. Dikey helezonludur, ısıl işlem görmüş çelik bıçakları vardır. Kilitlenebilir teker kullanılmıştır.

22
yıl



OPSİYONEL

220 V



1.5 kW | 2 HP
(2 Adet)

380 V



3 kW | 4 HP
(2 Adet)



YKM-2000

Yem Karma Makinesi

Tek Motor 380 V - 5.5 kW | 7.5 HP



TEKNİK DETAYLAR

Bıçak Sayısı	9
Yükseklik	172 cm
Genişlik	135 cm
Derinlik	160 cm
Ağırlık	420 kg
Kapasite	20-30 Büyükbaş
Kapasite	90-120 Küçükbaş
Taban Sacı	5 mm
Duvar Sacı	3 mm
Helezon Sayısı	1 Adet

Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar.
Makineye elle besleme yapılması kolay ve rahattır.
Mekanik kapalıdır.
Süt verimini (hayvan başına) 1,5 ila 2 litre artırır.
Dikey helezonludur, ısıl işlem görmüş çelik bıçakları vardır.
Kilitlenebilir teker kullanılmıştır.

OPSİYONEL

Şaft



Traktör arkası model için

Kepçe



22
yıl



REMA
TARIM MAKİNALARI

ÜRÜN KATALOĞU



YKM-3000

Otomatik Yem Karma Makinesi



TEKNİK DETAYLAR

Bıçak Sayısı	10
Yükseklik	150 cm
Genişlik	105 cm
Derinlik	227 cm
Ağırlık	470 kg
Kapasite	30-40 Büyükbaş
Kapasite	120-150 Küçükbaş
Taban Sacı	5 mm
Duvar Sacı	3 mm
Helezon Sayısı	2 Adet

220 volt ile çalışan makinelerimiz sıkışmayı otomatik olarak algılar, gidermek için ters yönde yarım tur dönerek tekrar kendi yönünde çalışmaya devam eder. Sıkışma giderilmez ise 4 tekrardan sonra kendini korumaya alır. Bu sayede motora zarar gelmez. Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar. Mekanik kapalıdır. Süt verimini (hayvan başına) 1,5 ila 2 litre artırır. Dikey helezonludur, ısıl işlem görmüş çelik bıçakları vardır. Kilitlenebilir teker kullanılmıştır.

22
yıl



OPSİYONEL

Kepçe



220 V



2.2 kW | 3 HP
(2 Adet)

380 V



3 kW | 4 HP
(2 Adet)

ÜRÜN KATALOĞU



YKM-3000

Yem Karma Makinesi

Tek Motor 380 V - 7.5 kW 10 HP



TEKNİK DETAYLAR

Bıçak Sayısı	10
Yükseklik	182 cm
Genişlik	180 cm
Derinlik	140 cm
Ağırlık	510 kg
Kapasite	30 -40 Büyükbaş
Kapasite	120 -150 Küçükbaş
Taban Sacı	8 mm
Duvar Sacı	3 mm
Helezon Sayısı	1 Adet

Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar.
Makineye elle besleme yapılması kolay ve rahattır.
Mekanik kapalıdır.
Süt verimini (hayvan başına) 1,5 ila 2 litre artırır.
Dikey helezonludur, ısıtılmış çelik bıçakları vardır.
Kilitlenebilir teker kullanılmıştır.

OPSİYONEL



Traktör arkası
model için



22
yıl



YKM-3600

Otomatik Yem Karma Makinesi



TEKNİK DETAYLAR

Bıçak Sayısı	12
Yükseklik	160 cm
Genişlik	117 cm
Derinlik	265 cm
Ağırlık	574 kg
Kapasite	35 -45 Büyükbaş
Kapasite	150 -200 Küçükbaş
Taban Sacı	5 mm
Duvar Sacı	3 mm
Helezon Sayısı	2 Adet

220 volt ile çalışan makinelerimiz sıkışmayı otomatik olarak algılar, gidermek için ters yönde yarım tur dönerek tekrar kendi yönünde çalışmaya devam eder. Sıkışma giderilmez ise 4 tekrardan sonra kendini korumaya alır. Bu sayede motora zarar gelmez. Mekanik kapalıdır. Süt verimini (hayvan başına) 1,5 ila 2 litre artırır. Dikey helezonludur, ısıl işlem görmüş çelik bıçakları vardır. Kilitlenebilir teker kullanılmıştır.

22
yıl



OPSİYONEL

Kepçe



220 V



3 kW | 4 HP

380 V



5.5 kW | 7.5 HP



YKM-500

Yem Kırma Makinesi



TEKNİK DETAYLAR

Bıçak Sayısı	4
Yükseklik	118 cm
Genişlik	82 cm
Derinlik	88 cm
Ağırlık	60 kg
Kapasite	Saatte 150 kg
Taban Sacı	5 mm
Duvar Sacı	2 mm
Motor Gücü	3 kW 4 HP (220 V)


Buğday, tane mısır, kuru ekmek, paket saman, yonca, fiğ, kuru ot, kuru mısır sapı, mısır koçanı ve yaş mısır sapını (slaj) öğütmek için kullanılır. 3 farklı eleği sayesinde istenilen büyüklükte öğütme yapılabilir. Kilitlenebilir teker kullanılmıştır.

Yükseklik	120 cm
Genişlik	78 cm
Derinlik	180 cm
Ağırlık	100 kg
Bant Geniřliđi	57 cm
Sac Kalınlıđı	2 mm
Motor Gücü	0.37 kW 0.5 HP

22
yıl

YÇM-26

Çuvallama Makinesi





RM-78

Devir Ayarlı Ceviz Soyma Makinesi



TEKNİK DETAYLAR

Elektrik	220 V
Motor Gücü	0.75 kW 1 HP
Yükseklik	92 cm
Çap	53 cm
Ağırlık	53 kg
Kapasite	39 kg
Hacim	78 L
Taban Kalınlığı	3 mm
Duvar Kalınlığı	2 mm

Elektrik	220 V
Motor Gücü	0.75 kW 1 HP
Yükseklik	94 cm
Çap	63 cm
Ağırlık	61 kg
Kapasite	50 kg
Hacim	90 L
Taban Kalınlığı	3 mm
Duvar Kalınlığı	2 mm

1.2 mm çapaklı sac rendesi sayesinde cevizi asla kırmaz, devir ayarı ile istenilen hız ayarlanır ve ürüne zarar vermeden kolay bir soyma gerçekleşir. Saat yönünde veya tersi yönde çalıştırılabilir. Rendesini kolayca değiştirebilir. ST37 Çelik ve kilitlenebilir teker kullanılmıştır.

22
yıl



RM-90

Devir Ayarlı Ceviz Soyma Makinesi





RM-170

Devir Ayarlı Ceviz Soyma Makinesi



TEKNİK DETAYLAR

Elektrik	220 V
Motor Gücü	1.5 kW 2 HP
Yükseklik	110 cm
Çap	73 cm
Ağırlık	115 kg
Kapasite	90 kg
Hacim	170 L
Taban Kalınlığı	5 mm
Duvar Kalınlığı	3 mm

Elektrik	220 V
Motor Gücü	2.2 kW 3 HP
Yükseklik	100 cm
Çap	83 cm
Ağırlık	147 kg
Kapasite	120 kg
Hacim	250 L
Taban Kalınlığı	5 mm
Duvar Kalınlığı	3 mm

1.2 mm çapaklı sac rendesi sayesinde cevizi asla kırmaz, devir ayarı ile istenilen hız ayarlanır ve ürüne zarar vermeden kolay bir soyum gerçekleşir.

Saat yönünde veya tersi yönde çalıştırılabilir. Rendesini kolayca değişebilir. ST37 Çelik ve kilitlebilir teker kullanılmıştır.

22
yıl



RM-350

Devir Ayarlı Ceviz Soyma Makinesi



TEKNİK DETAYLAR

Elektrik	380 V
Motor Gücü	4 kW 5.5 HP
Yükseklik	120 cm
Çap	83 cm
Ağırlık	168 kg
Kapasite	150 kg
Hacim	350 L
Taban Kalınlığı	5 mm
Duvar Kalınlığı	3 mm

Elektrik	380 V
Motor Gücü	5.5 kW 7.5 HP
Yükseklik	125 cm
Çap	107 cm
Ağırlık	180 kg
Kapasite	300 kg
Hacim	500 L
Taban Kalınlığı	5 mm
Duvar Kalınlığı	3 mm

1.2 mm çapaklı sac rendesi sayesinde cevizi asla kırmaz, devir ayarı ile istenilen hız ayarlanır ve ürüne zarar vermeden kolay bir soyma gerçekleşir.

Saat yönünde veya tersi yönde çalıştırılabilir. Rendesini kolayca değişebilir. ST37 Çelik ve kilitlenebilir teker kullanılmıştır.

22
yıl



RM-500

Devir Ayarlı Ceviz Soyma Makinesi



ÜRÜN KATALOĞU

RM-250

Traktör Arkası Ceviz Soyma Makinesi



TEKNİK DETAYLAR

Yükseklik	120 cm
Genişlik	90 cm
Derinlik	113 cm
Ağırlık	147 kg
Kapasite	120 kg
Hacim	250 L
Taban Kalınlığı	5 mm
Duvar Kalınlığı	3 mm

RM-500

Traktör Arkası Ceviz Soyma Makinesi



Yükseklik	125 cm
Genişlik	106 cm
Derinlik	130 cm
Ağırlık	180 kg
Kapasite	300 kg
Hacim	500 L
Taban Kalınlığı	5 mm
Duvar Kalınlığı	3 mm

1.2 mm çapıklı sac rendesi sayesinde cevizi asla kırmaz, şanzımanlı olması nedeniyle devir ayarı traktör şaftından ayarlanır. Rendesini kolayca değişebilir. ST37 Çelik ve kilitlebilir teker kullanılmıştır.

22
yıl



CAS-225

Ceviz Ayıklama Sehpası



TEKNİK DETAYLAR

Yükseklik	45 cm
Genişlik	225 cm
Derinlik	54 cm
Ağırlık	30 kg
Sac Kalınlığı	1.5 mm

Yükseklik	52 cm
Genişlik	273 cm
Derinlik	90 cm
Ağırlık	50 kg
Sac Kalınlığı	1.5 mm

Cevizleri soyduktan sonra içindeki çürük ve soyulmamış olanları zaman kaybetmeden ayıklayabilirsiniz. Tüm ceviz soyma makinesi modellerine uyumludur. Ayaklarının yüksekliği ayarlanabilir.

22
yıl



CAS-300

Ceviz Ayıklama Sehpası



ÜRÜN KATALOĞU

CBF-170

Ceviz-Badem-Fındık Kırma Makinesi



TEKNİK DETAYLAR

Motor Gücü	0.37 kW 0.50 HP
Yükseklik	50 cm
Genişlik	50 cm
Derinlik	45 cm
Ağırlık	35 kg
Kapasite	170 kg

İstenilen her boyutta ceviz, badem ve fındığı kırabilir.
ST37 Çelik ve kilitlenebilir teker kullanılmıştır.

Yükseklik	76 cm
Genişlik	28 cm
Derinlik	90 cm
Ağırlık	75 kg

Silkeleme çıkışı 540 Devir/Dakikadır.

22
yıl



VIBMAX

Şaftlı Halatlı Meyve Hasat Makinesi



Hamur Yoğurma Grubu



HK-15/25

Devir Ayarlı, Tam Otomatik
Hamur Yoğurma Makinesi



TEKNİK DETAYLAR

Kazan Çapı	45 cm
Yükseklik	82 cm
Genişlik	37 cm
Derinlik	70 cm
Ağırlık	30 kg
Elektrik	220 V
Motor Gücü	0.37 kW 0.50 HP
Kazan Tipi	Devirmeli ve çıkmalı

Kazan Çapı	53 cm
Yükseklik	82 cm
Genişlik	37 cm
Derinlik	70 cm
Ağırlık	45 kg
Elektrik	220 V
Motor Gücü	0.37 kW 0.50 HP
Kazan Tipi	Devirmeli ve çıkmalı

Kazan Çapı	63 cm
Yükseklik	82 cm
Genişlik	45 cm
Derinlik	82 cm
Ağırlık	55 kg
Elektrik	220 V
Motor Gücü	0.55 kW 0.75 HP
Kazan Tipi	Devirmeli ve çıkmalı

22
yıl



HK-25/35

Devir Ayarlı, Tam Otomatik
Hamur Yoğurma Makinesi



HK-35/50

Devir Ayarlı, Tam Otomatik
Hamur Yoğurma Makinesi



ÜRÜN KATALOĞU

- Yem Karma Grubu
- Ceviz Soyma Grubu
- Hamur Yoğurma Grubu



*Türkiyenin
her yerinde*



REMA[®]
TARIM MAKİNALARI

ÜRÜN KATALOĞU